

■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff

eleganza 4

Maßgeschneiderte Ausstattungspakete für
die intensivmedizinische Versorgung



Entdecken Sie das neue eleganza 4

Die flexible Lösung nicht nur für die intensivmedizinische Versorgung

Den Patienten im Fokus

Auf einer Intensivstation muss alles stimmen: Mensch und Technik werden Höchstleistungen abverlangt. Das eleganza 4 ist auf die unterschiedlichen Bedürfnisse einer intensivmedizinischen Versorgung abgestimmt und lässt sich flexible nach deren Anforderungen konfigurieren.

eleganza 4 – Mehr-Werte

Vereinfachung von klinischen Abläufen



Jede Pflegekraft muss schnell und korrekt agieren können.

Den Patienten im Blick



Jeder Patient benötigt eine individuelle Pflege.

Bedarfsorientierte Ausstattung



Jeder Patient hat unterschiedliche Anforderungen.



Einzigartiges Seitensicherungskonzept



Integrierte Bedienelemente



i-Brake



Bed Exit Alarm



Mobilift



Höhe der Seitensicherungselemente

Ihr Vorteil

Design und Konzept von technischen Funktionen ermöglichen ...

- einen ergonomischen Zugriff auf alle lebenswichtigen Organe – Fokus Oberkörper.
- die beste Unterstützung bei der aktiven Mobilisation.
- eine einfache und sichere Handhabung und Positionierung des Bettes auch in Notfallsituationen.

Ihr Vorteil

Spezielle, technische Funktionen verbessern ...

- Notfallsituationen, damit der Fokus auf dem Patienten bleibt und nicht auf den Funktionalitäten des Bettes.
- Fehlbedienungen mit einem Lösungsansatz anstelle zu warnen.
- Entscheidungen am Point-of-Care sicher und zuverlässig.

Ihr Vorteil

Innovative Funktionen unterstützen ...

- Konzepte zur Sturzprävention.
- bedarfsorientierte und flexible Anforderungen der Dekubitusprävention und -therapie.
- die Selbstständigkeit, Unabhängigkeit und Komfort des Patienten für ein besseres Outcome.

Entdecken Sie die Flexibilität

Technische Leistungsmerkmale und Ausstattungspakete

Technische Spezifikation	Basic		Safety	Mobility & Mobilization	Professional
	A	B			
Abmessungen, äußere			217,5 x 100 cm		
Sichere Arbeitslast (SWL)			250kg		
Gewicht des Bettes (je nach Konfiguration)			156 - 190 kg		
Höhe der Seitensicherungen			45 cm		
Maximale Matratzenhöhe (passiv, hybrid, aktiv)			23 cm		
Unterfahrbarkeit			15 cm		
Bettzeugablage					
Zubehörschiene, beidseitig					
Schutzart (EN 60529)			IPX4		
Ausstattungsoptionen					
ohne Wiegesystem und 2-Stufen-Bettausstiegsalarm					
mit Wiegesystem und 2-Stufen-Bettausstiegsalarm					
mit integriertem Bedienelemente für die Pflege					
mit integriertem Bedienelemente für den Patienten					
Handschalter					
Bettzeugablage					
Zubehörschiene, beidseitig					
i-Brake					
5-te Rolle					
i-Drive Power					
Nachtlicht					
Fußschalter					
Mobi-Lift®					
USB-Anschluss					
EMR-ready					

Nachhaltige Investition



Jede Investition muss sich auszahlen.



i-Drive Power



EMR-ready & SafetyMonitor



Ihr Vorteil

Innovative, technische Funktionen minimieren ...

- Rückenverletzungen und andere muskuloskeletale Erkrankungen beim Personal während Transportsituationen.
- Fehlbedienung von Betten durch ein intelligentes Datenmanagement.
- Kosten durch ein gezieltes Risikomanagement.



■ ■ wissner- ■ ■ bosserhoff

Member of LINET Group

wissner-bosserhoff GmbH

Hauptstraße 4-6 | 58739 Wickede (Ruhr)

Tel.: +49 2377.784-0 | Fax: -163 | info@wi-bo.de | wi-bo.de

